



# ДЕКОРАТИВНЫЕ СТЕНЫ KERRADECO



# KERRADECO. СТЕНА В НЕОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Каждый интерьер по своему уникален. В каждом можно создать индивидуальную, вдохновляющую атмосферу. Благодаря декоративным панелям Kerradeco, разработанной стилистами и экспертами VOX, стены перестают быть фоном и становятся главным героем пространства.

Большая палитра узоров - это потенциал проектирования и новые, реалистичные текстуры.

Система Kerradeco - это не только превосходное эстетическое решение. Она также имеет отличные технические параметры. Эта стена устойчива к влаге и ударам, не воспламеняется и повышает звукоизоляцию помещений.




# КОЛЛЕКЦИИ KERRADECO



STONE



WOOD




TEXTILE



GEOMETRIC




FLORAL




TILED PATTERNS


# КОЛЛЕКЦИЯ STONE



Stone Ivory



Stone Misty



Desert Stone



Stone Moon




Terrazzo



Loft Concrete



Grey stone



Stone Anthracite



Loft Rusty

ДОСТУПНЫЕ ТЕКСТУРЫ:



Stone



8 x 135 cm  
3,186 m<sup>2</sup>  
горизонтальный  
монтаж



4 x 270 cm  
3,186 m<sup>2</sup>  
вертикальный монтаж



**STONE IVORY**

135 x 29,5 / 270 x 29,5



**STONE MISTY**

135 x 29,5 / 270 x 29,5



**DESERT STONE**

135 x 29,5





**TERRAZZO**

135 x 29,5





**STONE MOON**  
135 x 29,5



**LOFT CONCRETE**  
135 x 29,5





**GREY STONE**  
135 x 29,5








**LOFT RUSTY**

135 x 29,5



**STONE ANTHRACITE**

135 x 29,5 / 270 x 29,5



# КОЛЛЕКЦИЯ WOOD



Wood Brandy



Ash Wood



Snowy Wood



Wood Vintage



Wood Carbon



Concrete

ДОСТУПНЫЕ ТЕКСТУРЫ:



Wood



8 x 135 cm  
3,186 m<sup>2</sup>

Горизонтальный монтаж



4 x 270 cm  
3,186 m<sup>2</sup>

вертикальный монтаж

Concrete предназначен только для  
зарубежных рынков.



**ASH WOOD**

135 x 29,5



**WOOD BRANDY**

135 x 29,5





**SNOWY WOOD**

135 x 29,5



**WOOD VINTAGE**

135 x 29,5





**WOOD CARBON**

135 x 29,5



**CONCRETE**


135 x 29,5  
270 x 29,5



# КОЛЛЕКЦИЯ TEXTILE



Scotch



Blue Tartan



Retro Grey



Tweed

ДОСТУПНЫЕ ТЕКСТУРЫ:



Textile



8 x 135 cm  
3,186 m<sup>2</sup>  
горизонтальный  
монтаж



4 x 270 cm  
3,186 m<sup>2</sup>  
вертикальный  
монтаж



KNITS COOL GREY



KNITS WARM GREY



KNITS BEIGE

ДОСТУПНЫЕ ТЕКСТУРЫ



Flat



8 x 135 cm  
3,186 m<sup>2</sup>  
горизонтальный  
монтаж



**SCOTCH**


135 x 29,5  
270 x 29,5



**BLUE TARTAN**


135 x 29,5





**TWEED**

135 x 29,5




**RETRO GREY**


135 x 29,5








**KNITS COOL GREY**  
135 x 29,5



**KNITS WARM GREY**  
135 x 29,5



**KNITS BEIGE**  
135 x 29,5

Коробка содержит 8 панелей, по 2 панели с каждым рисунком. Их можно укладывать в любой конфигурации.




# КОЛЛЕКЦИЯ TEXTILE



Scotch



Green Tartan



Blue Tartan



Retro Grey



Tweed

ДОСТУПНЫЕ ТЕКСТУРЫ:



Textile



8 x 135 cm  
3,186 m<sup>2</sup>  
горизонтальный монтаж




4 x 270 cm  
3,186 m<sup>2</sup>  
вертикальный монтаж



**SCOTCH**  
135 x 29,5  
270 x 29,5




**GREEN TARTAN**  
135 x 29,5



**BLUE TARTAN**  
135 x 29,5





**TWEED**

135 x 29,5



**RETRO GREY**

135 x 29,5



# КОЛЛЕКЦИЯ GEOMETRIC



Houses



Houses Italia



Houses Tuili



Juhu

ДОСТУПНЫЕ ТЕКСТУРЫ:




Flat



9 x 135 cm  
3,584 m<sup>2</sup>  
горизонтальный  
монтаж

Вам понадобятся  
2 коробки для  
создания  
рисунка.



Geometric Light



Geometric Green



Geometric Cafe

ДОСТУПНЫЕ ТЕКСТУРЫ:




Textile



9 x 135 cm  
3,584 m<sup>2</sup>  
горизонтальный  
монтаж

Вам понадобятся  
2 коробки для  
создания  
рисунка.

# КОЛЛЕКЦИЯ GEOMETRIC



Typography

ДОСТУПНЫЕ ТЕКСТУРЫ:




Stone



9 x 135 cm  
3,584 m<sup>2</sup>  
горизонтальный монтаж

Вам понадобятся 2  
коробки для  
создания рисунка.



Origami Birds

Вам понадобится 1  
коробка для  
создания рисунка.



Confetti Balloons

Вам понадобятся  
2 коробки для  
создания рисунка

ДОСТУПНЫЕ ТЕКСТУРЫ:



Flat



9 x 135 cm  
3,584 m<sup>2</sup>  
горизонтальный монтаж



Geometric Mesh

Вам понадобятся  
2 коробки для  
создания рисунка



Geometric Linen

Вам понадобятся  
2 коробки для  
создания рисунка


ДОСТУПНЫЕ ТЕКСТУРЫ:



Textile



9 x 135 cm  
3,584 m<sup>2</sup>  
горизонтальный монтаж



**JUHU**  
135 x 29,5



**HOUSES TULI**  
135 x 29,5




**HOUSES**  
135 x 29,5



**HOUSES ITALIA**  
135 x 29,5

Узор состоит из 18 панелей (2 пачки по 9 шт.)  
Размер декора шир. 270 см x выс. 265,5 см - 7,168 м2





**GEOMETRIC LIGHT**

135 x 29,5 cm



**GEOMETRIC GREEN**

135 x 29,5 cm




**GEOMETRIC CAFE**

135 x 29,5 cm

Узор состоит из 18 панелей (2 пачки по 9 шт.)  
Размер декора шир. 270 см x выс. 265,5 см - 7,168 м2








## TYPOGRAPHY

135 x 29,5

Узор состоит из 18 панелей (2 пачки по 9 шт.)  
Размер декора шир. 270 см x выс. 265,5 см - 7,168 м2





**ORIGIAMI BIRDS**

135 x 29,5



**CONFETTI BALLONS**

135 x 29,5

Узор состоит из 18 панелей (2 пачки по 9 шт.)  
Размер декора шир. 270 см x выс. 265,5 см -  
7,168 м2





**GEOMETRIC LINEN**

135 x 29,5



**GEOMETRIC MESH**

135 x 29,5


Узор состоит из 18 панелей (2 пачки по 9 шт.)  
Размер декора шир. 270 см x выс. 265,5 см - 7,168 м2



# КОЛЛЕКЦИЯ FLORAL



Jungle Leaves



Night Forest



Grey Forest

ДОСТУПНЫЕ ТЕКСТУРЫ:



Textile



9 x 135 cm  
3,584 m<sup>2</sup>  
горизонтальный монтаж



Hanging Plants

ДОСТУПНЫЕ ТЕКСТУРЫ:



Stone




9 x 135 cm  
3,584 m<sup>2</sup>  
горизонтальный монтаж



**NIGHT FOREST**  
135 x 29,5



**GREY FOREST**  
135 x 29,5




**HANGING PLANTS**  
135 x 29,5



**JUNGLE LEAVES**  
135 x 29,5



# КОЛЛЕКЦИЯ TILED PATTERNS



Multiform

ДОСТУПНЫЕ ТЕКСТУРЫ:

Textile



9 x 135 cm  
3,584 m<sup>2</sup>




# ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИИ

- 3 декора, выведены из предложения: Nord Wood Gold, Green Tartan, Monstera
- Concrete & Concrete Art. предназначены для зарубежных рынков
- Изменение названия коллекции Graphics на коллекцию Geometric
- Создание новой коллекции Floral

# KERRADECO BIO

## ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

- Для мест, требующих использования материалов с повышенными техническими и функциональными параметрами, мы разработали серию Kerradeco Bio, представленную в виде узора Bio White.
- Эта серия характеризуется бактериостатическими свойствами. Ее можно использовать в больницах, медицинских и косметических кабинетах, а также в пищевой промышленности.
- Внешнее покрытие было обогащено ионами серебра. Этот уникальный элемент обладает способностью связывать ферменты бактерий, что ограничивает их размножение, и вследствие этого приводит к их полному исчезновению. Кроме того, покрытие, обогащенное наночастицами, не смывается и не стирается - его антисептическое действие остается неизменным, несмотря на ежедневную эксплуатацию поверхности с этим покрытием.







**BIO WHITE**

270 x 29,5 cm

300 x 29,5 cm



# ВСЕСТОРОННЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- Kerradeco также является отличным решением для общественных и коммерческих помещений. Разнообразие узоров и текстур - это реальная возможность для архитекторов и дизайнеров интерьера.
- Облицовка стен декоративными панелями замечательное решение – как для отделки новых зданий, так и для модернизации уже существующих.
- Универсальное применение. Благодаря своим свойствам может заменить:
  - керамическую плитку – не трескается при ударе и не требует обработки швов швов,
  - лист МДФ – стойкость к механическим повреждениям, влаге и воде,
  - гипсокартонный лист (в том числе для отделки внутренних перегородок).



# ВОПЛОЩЕНИЕ В ИНТЕРЬЕРЕ



**АПАРТАМЕНТЫ  
КРЫНИЦА-МОРСКАЯ  
Wood vintage**




# РЕСТОРАН В ПОЗНАНИ

## Scotch



**КЛИНИКА В КАИРЕ**

**Bio White**



# МОДУЛЬНЫЙ ДОМ Stone Anthracite



# ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

- Инновационная технология Kerracore
- Технические и эксплуатационные преимущества, которых еще не было на рынке

в категории облицовки стен:

- Гарантия 10 лет,
  - Класс огнестойкости B-s3, d0,
  - Безопасность при контакте с пищевыми продуктами,
  - Обеспечение звуковой изоляции ( $R_w = 60$  дБ\*),
  - Прочность и водостойкость.
- Быстрый и интуитивный монтаж.

\* исследовалась стенка, выполненная из силикатных блоков с покрытием минеральной ватой и Kerradeco. Целью измерения была проверка того, насколько повысится звукоизоляция типичной гостиничной стены  $R'A1=55$  дБ после применения Kerradeco по сравнению с широко применяемым гипсокартонным листом. Исследования доказали, что эффективность Kerradeco сравнима с эффективностью облицовки полным гипсокартонным листом толщиной 12,5 мм с наполнителем из минеральной ваты.





# ТЕХНОЛОГИЯ

- Своими уникальными эстетическими и функциональными качествами Kerradeco обязан технологии Kerracore, использованной в процессе производства.


## ВИНИЛОВЫЙ (ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИМЕР)

Композит изготовлен из специально подобранной смеси минералов и полимеров.

Он характеризуется высокой плотностью и однородностью, что оказывает положительное влияние на высокую прочность изделия и его устойчивость к механическим повреждениям.

## ВЕРХНИЙ СЛОЙ (ТВЕРДЫЙ ПОЛИМЕР)

Изготовлен из упрочненных полимеров, устойчивых к ударам и царапинам с термически вытесненной структурой, которая придает реалистичный и натуральный внешний вид.




## ПРИНТ

Высококачественный принт, выполненный с использованием инновационной технологии цифровой печати, идеально воспроизводит натуральные материалы, такие как камень, дерево или текстиль.

## ЗАЩИТНАЯ КРАСКА

Панель покрыта матовым лаком, который защищает поверхность от механических повреждений, ультрафиолетового излучения и позволяет легко удалять любые загрязнения с поверхности.

# ДОСТОИНСТВА KERRADECO



БЫСТРЫЙ МОНТАЖ



СТОЙКОСТЬ К  
МЕХАНИЧЕСКИМ  
ПОВРЕЖДЕНИЯМ



ВОДОСТОЙКОСТЬ



ПРОСТОТА В УХОДЕ



ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

# БЕЗОПАСНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ




ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ  
ВТОРИЧНОЙ  
ПЕРЕРАБОТКИ




БЕЗОПАСНОСТЬ  
В КОНТАКТЕ  
С ПИЩЕВЫМИ ПРОД  
УКТАМИ



КЛАСС ОГНЕСТОЙКО  
СТИ B-s3, d0



СТОЙКОСТЬ К УФ-  
ИЗЛУЧЕНИЮ



УЛУЧШАЕТ АКУСТИЧЕС  
КУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ПОМЕ  
ЩЕНИЯ



НЕ ВЫДЕЛЯЕТ  
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ  
В АТМОСФЕРУ





НЕ СОДЕРЖИТ ЦИНК  
И ОЛОВО

# АКСЕССУАРЫ

## ПЛАНКИ


A-01

Стартовая планка





A-02

Внутренний угол




A-03

Наружный угол



A-05

Верхняя планка



## МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ



Доступны  
планки двух цветов:



Серебристый



Цвет шампанского


Планки упакованы по 1 или 5 шт.

© © All rights reserved..




# ПРЕИМУЩЕСТВА МОНТАЖА

- Быстрый монтаж – простая обрезка, длинные панели, адаптированная система отделочных планок.
- Не требует дополнительных работ по подготовке (например, грунтовки) и защите верхнего слоя (например, покрытия воском или полировки).
- Для монтажа понадобятся только стандартные инструменты.
- Отсутствие пыли при обрезке.
- Установка декоративных панелей не требует дополнительных работ по замешиванию и нанесению клея.
- Простые, отлично прилегающие отделочные планки.
- Возможность быстрого возведения внутренних стен.
- Мгновенный эффект после монтажа – помещениями можно сразу начинать пользоваться.




# МОНТАЖ НА КЛЕЙ

- Монтаж следует осуществлять только к устойчивой, гладкой поверхности, обеспечивающей достаточную адгезию (бетон, плитка, гипсокартон).
- Рекомендуется использовать монтажный клей VOX (кат. № 6004018) или аналогичный клей на основе гибридных полимеров с высокой прочностью предварительного склеивания.
- Панели следует монтировать в последовательности, обозначенной номерами с задней стороны панели.
- Подробная инструкция: [ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ](#)
- [ФИЛЬМ О МОНТАЖЕ](#)



# МОНТАЖ НА СУБКОНСТРУКЦИИ

- Позволяет уменьшить искривление стен.
- Подробная инструкция: [ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ](#)
- [Монтажный фильм](#)



# ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

- В горизонтальном положении на ровной поверхности.
- В местах, защищенных от солнечного излучения
- Температура хранения или транспортировки – ниже 60° С.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Панели длиной 270 см и длиной 300 см изготавливаются на заказ. Доступны только короткие 135 см панели
- Минимальный объем заказа для коллекции Unicolor (18 выбранных цветов) составляет 50 м<sup>2</sup>, срок доставки до 6 недель
- Любой другой цвет можно заказать по шаблону RAL - здесь минимальное количество заказа 150 м<sup>2</sup> и срок доставки до 8 недель

## СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ:

- Не применять в местах, подверженных воздействию температуры выше 60°С.

## ОЧИСТКА:

- При попадании жидкости, вытереть, не допустив высыхания
- Периодически очищать с помощью мягкого моющего средства.
- Для очистки не применять жидкости на основании ацетона или кислоты.
- Не чистить с помощью острых и жестких салфеток, губок и щеток.
- Не оставлять моющих средств на поверхности, тщательно сполоснуть водой после очистки. Оставшиеся на поверхности моющие средства могут вызывать выцветание.



**СПАСИБО**